




รูปตัดถนน ก

รูปตัดถนน ข


รายการประกอบแบบ

- งานหินคลุกถมไหล่ทางที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร ลิกเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๖๔.๒๕ ลบ.ม.
- งานเดาดคอนกรีตไหล่ทาง กว้าง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร คอนกรีต ทน ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๘๕.๐๐ ตารางเมตร

หมายเหตุ

ก่อนดำเนินการรับจ้างต้องแจ้งช่างและต้องมีช่างผู้ควบคุมงานจ้างอยู่หน้างานทุกครั้ง
หลังจากปรับเกลียวผิวซึบ และลึงสกรปรกออกจากไหล่ทาง เพื่อทำการเสริมไหล่ทางขึ้นรูปไหล่ทาง

ก่อนดำเนินการรับจ้างต้องแจ้งช่างผู้ควบคุมงานจ้างต่อผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ ๑ วัน



ถนนบ้านนาเล็ก-บ้านทุ่งไผ่

เดาดคอนกรีตไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย ๑.๗๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
เสริมหินคลุกไหล่ทางในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร ลิกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
เหล็กและแบริ่งยาวเมตร ขนาด ๔ มม. @ ๐.๒๐ มม. #

ไหล่ทางเสริมหินคลุกเดิม กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

จุดเริ่มต้นโครงการเดาดคอนกรีต Sta ๐ + ๐๐๐ ม.

จุดสิ้นสุดโครงการเดาดคอนกรีต Sta ๐ + ๐๕๐ ม.

จุดเริ่มต้นโครงการหินคลุกถมไหล่ทาง Sta ๐ + ๐๐๐ ม.

โครงการ	ปรับปรุงไหล่ทางถนน คสล. สายซอยนาเล็ก หินคลุกถมไหล่ทางที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร ลิกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๖๔.๒๕ ลบ.ม. งานเดาดคอนกรีตไหล่ทาง กว้าง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร คอนกรีต ทน ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๘๕.๐๐ ตารางเมตร		
	สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งไผ่ อำเภออิดล จังหวัดนครราชสีมา	
วันที่ก่อสร้าง	1. 11/11/2563 2. 12/11/2563 3. 13/11/2563		1. 11/11/2563 2. 12/11/2563 3. 13/11/2563
วิศวกร	(นายวิชาญ ใจมั่น) นายช่างโยธาชำนาญงาน		(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์) ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้ควบคุม	(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์) ผู้อำนวยการกองช่าง		(นายวิชาญ ใจมั่น) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ผู้ตรวจแบบ	(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน		(นายวิชาญ ใจมั่น) นายช่างโยธาชำนาญงาน
อนุมัติ	(นายวิชาญ ใจมั่น) นายช่างโยธาชำนาญงาน		(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์) ผู้อำนวยการกองช่าง
มาตราส่วน	๑ : ๕๐๐ ๑ : ๕๐๐ ๑ : ๕๐๐		๑ : ๕๐๐ ๑ : ๕๐๐ ๑ : ๕๐๐