



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง ประกาศกำหนดวันตรวรับงานจ้าง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสได้สอบราคาจ้าง โครงการโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล
ทุ่งใส จำนวน 40 สาย รายละเอียดดังนี้

(1) ซ่อมแซมถนนสายหลังมัสยิด-ตลาดพหลัศ หมู่ที่ 1 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
170 เมตร พร้อมบดทับเรียบ

(2) ซ่อมแซมถนนสายใต้เสาไฟฟ้า-ท่าเขาคอก หมู่ที่ 2 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 750
เมตร พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมบดทับ
เรียบ

(3) ซ่อมแซมถนนสายทางเข้าถ้ำเขาหลัก-ทางแยก หมู่ที่ 2 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
500 เมตร พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมบดทับ
เรียบ

(4) ซ่อมแซมถนนสายห้วยทรายทอง-ควนยาว หมู่ที่ 3 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
1,800 เมตร พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมบด
ทับเรียบ

(5) ซ่อมแซมถนนสายห้วยทรายทอง-สามแยกนายสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 5.00
เมตร ยาว 1,100 เมตร พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด
พร้อมบดทับเรียบ

(6) ซ่อมแซมถนนสายซอยบ้านนายสนั่น หมู่ที่ 3 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800
เมตร พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 50.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมบดทับเรียบ

(7) ซ่อมแซมถนนสายวัดคอนสาลา หมู่ที่ 3 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร
พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมบดทับเรียบ

(8) ซ่อมแซมถนนสายทุ่งใส-คอนสาลา หมู่ที่ 8,3 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000
เมตร พร้อมบดทับเรียบ

(9) ซ่อมแซมถนนสายซอยป่าพันธ์ หมู่ที่ 3 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร
พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมบดทับเรียบ

(10) ซ่อมแซมถนนสายแยกนายจำลอง-ต่อเขตหมู่ที่ 2 ต.ลิขิต หมู่ ที่ 3 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม.ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมบดทับเรียบ

(11) ซ่อมแซมถนนสายสะพานตาช้าง-นาถีก หมู่ที่ 3,4 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมบดทับเรียบ

(12) ซ่อมแซมถนนสายต้นบก-แยกครูแกน หมู่ที่ 3 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 10.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมบดทับเรียบ

(13) ซ่อมแซมถนนสายปัทมางศ หมู่ที่ 3 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 10.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมบดทับเรียบ

(14) ซ่อมแซมถนนสายซอยพัฒนา หมู่ที่ 4 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมบดทับเรียบ

(15) ซ่อมแซมถนนสายชอยมณีประชาสรรค์ หมู่ที่ 4 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 750 เมตร พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมบดทับเรียบ

(16) ซ่อมแซมถนนสายหลัง ร.ร.บ้านเขาตาสัก-เขาเปลือกไม้ หมู่ที่ 4 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร พร้อมบดทับเรียบ

(17) ซ่อมแซมถนนสายข้างวัดเขาดาศัก หมู่ที่ 4 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร พร้อมบดทับเรียบ

(18) ซ่อมแซมถนนสายห้วยมุด-แยก ร.ร.บ้านห้วยทรายทอง หมู่ที่ 4 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร พร้อมบดทับเรียบ

(19) ซ่อมแซมถนนสายห้วยมุด-ห้วยทรายทอง หมู่ที่ 4 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 470 เมตร พร้อมบดทับเรียบ

(20) ซ่อมแซมถนนสายบ้านห้วยมุด หมู่ที่ 4 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมบดทับเรียบ

(21) ซ่อมแซมถนนสายซอยสันติราษฎร์-ทางหลวง 401 หมู่ที่ 5 โดยปรับเกรดเปิดพื้นที่ทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวน ไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมบดทับเรียบ

(22) ซ่อมแซมถนนสายสี่แยกเขาน้อย-เขาสาก หมู่ที่ 5 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750 เมตร พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมทับอัดเรียบ

(23) ซ่อมแซมถนนสายเขาเปลื้องไม้-เขาตาสัก หมู่ที่ 5 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750 เมตร พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมบดทับเรียบ

(24) ซ่อมแซมถนนสายนาบ้านเก่า หมู่ที่ 5,7 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 13.12 ฟุต ยาว 900 เมตร พร้อมบดทับเรียบและใช้วัสดุหินคลุกจำนวน ไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมบดทับเรียบ

(25) ซ่อมแซมถนนสายซอยสันติสุข หมู่ที่ 5,6 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมบดทับเรียบ

(26) ซ่อมแซมถนนสายห้วยศรีชัย-เขาตาสัก หมู่ที่ 5 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมบดทับเรียบ

(27) ซ่อมแซมถนนสายทางขึ้นฝายเก็บน้ำ หมู่ที่ 5 โดยปรับเกรดเปิดพื้นที่ทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร พร้อมบดทับเรียบ

(28) ซ่อมแซมถนนสายซอยหน้าเหมือง หมู่ที่ 6 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 50.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมบดทับเรียบ

(29) ซ่อมแซมถนนสายซอยห้วยหินลับ 2 หมู่ที่ 6 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 470 เมตร พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมบดทับเรียบ

(30) ซ่อมแซมถนนสายซอยห้วยหินลับ 1 หมู่ที่ 6 โดยปรับเกรดเปิดทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมบดทับเรียบ

(31) ซ่อมแซมถนนสายซอยไทยรักไทย หมู่ที่ 6 โดยปรับเกรดเปิดพื้นที่ทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร พร้อมบดทับเรียบ

(32) ซ่อมแซมถนนสายซอยสันติภาพ หมู่ที่ 6 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 850 เมตร พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมบดทับเรียบ

(33) ซ่อมแซมถนนสายหน้า ร.ร.สิทธิประชาสรรค์ หมู่ที่ 7 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 10.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดหรือบดทับเรียบ

(34) ซ่อมแซมถนนสายซอยตลาดแม่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมบดทับเรียบ

(35) ซ่อมแซมถนนสายวัดกลาง-ต่อเขตตำบลลิซล หมู่ที่ 7 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวน 30.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมบดทับเรียบ

(36) ซ่อมแซมถนนสายบ้านครุมนาคย์-สามแยกทุ่งหัวนา หมู่ที่ 7 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวน 30.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมบดทับเรียบ

(37) ซ่อมแซมถนนสายสามแยก ผู้ใหญ่บ้านจร-ถนนสายวัดกลาง หมู่ที่ 7 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240 เมตร พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวน 10.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมบดทับเรียบ

(38) ซ่อมแซมถนนสายชายทะเล หมู่ที่ 8 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวน 10.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมบดทับเรียบ

(39) ซ่อมแซมถนนสายหมอปอก หมู่ที่ 8 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวน 20.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมบดทับเรียบ

(40) ซ่อมแซมถนนสายซอยเชิงเขาพลายคำ หมู่ที่ 8 โดยปรับเกรดเปิดพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร พร้อมบดทับเรียบ และใช้วัสดุหินคลุกจำนวน 20.00 ลบ.ม. ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด พร้อมบดทับเรียบ
ณ หมู่ที่ 1- 8 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ผู้รับจ้าง คือ นายทรงวุฒิ มณีรัตน์สกุล

ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างแล้วเมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553 ได้กำหนดตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ตั้งโครงการตรงกับวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553



(นายพีระพล นาคแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไผ่