



ประกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งไผ่
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งไผ่

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีจำนวนมาก นั้น

เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งไผ่ จึงขอประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งไผ่ ดังนี้

๑. คัดกรอง (Screening) ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน ต้องได้รับการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย
๒. สวมหน้ากาก (Mask) ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
๓. ล้างมือ (Hand Wash) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ นานอย่างน้อย ๒๐ วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยงโดยไม่จำเป็น
๔. เว้นระยะห่าง (Social distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร รวมถึงการจัดเว้นระยะห่างของสถานที่
๕. ทำความสะอาด (Cleaning) เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท หากจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ กำหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ และเปิดประตู หน้าต่าง ระบายอากาศทุก ๑ ชั่วโมง และทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณต่าง ๆ โดยเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอุปกรณ์ ก่อนเข้าเรียน ช่วงพักเที่ยง และหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิดและรวบรวมขยะออกจากห้องเรียนเพื่อนำไปกำจัดทุกวัน
๖. ลดแออัด (Decrease) ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นหรือเลื่อนเวลาทำกิจกรรมและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่ม และกำหนดมาตรการในการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ ดังนี้

/๑. ด้านอาคาร.....

๑. ด้านอาคารสถานที่

๑.๑ ห้องเรียน สถานที่สำหรับการจัดการเรียนสอน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา ห้องประชุม ห้องพักรู โรงยิม โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องส้วม เป็นต้น ให้ดำเนินการตามหลักปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่

- (๑) จัดโต๊ะ เก้าอี้ หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร
- (๒) มีการเหลื่อมเวลาเรียน การเรียนกลุ่มย่อย
- (๓) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ให้อากาศถ่ายเท และทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การเรียนทุกครั้ง และจุดสัมผัสเสี่ยง ก่อน-หลังใช้งาน
- (๔) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือ
- (๕) จำกัดจำนวนผู้ใช้งานหรือลดระยะเวลาทำกิจกรรมหรือเหลื่อมเวลา

๑.๒ โรงอาหาร

- (๑) จัดบริการอาหาร เน้นป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น อาหารปรุงสำเร็จสุกใหม่ทุกครั้ง
- (๒) พิจารณาทางเลือกให้ผู้ปกครองสามารถเตรียมอาหารกลางวัน (Lunch box)

ให้นักเรียน

- (๓) สถานที่แปร่งฟัน หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม และเว้นระยะห่างในการแปร่งฟันให้นักเรียนแปร่งฟันในห้องเรียน โดยนั่งที่โต๊ะเรียน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของน้ำลายละอองน้ำ หรือเชื้อโรคสู่ผู้อื่นตามขั้นตอนการแปร่งฟัน

๑.๓ ห้องพยาบาล

- (๑) จัดหาครูหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อดูแลนักเรียนในกรณีที่นักเรียนป่วยมาอนพักรอผู้ปกครองมารับ และมีการบันทึกรายชื่อและอาการของนักเรียนที่ป่วย
- (๒) จัดให้มีพื้นที่หรือห้องแยกอย่างชัดเจน ระหว่างนักเรียนป่วยจากอาการไข้หวัดกับนักเรียนป่วยจากสาเหตุอื่น ๆ

๑.๔ ห้องนอนเด็กเล็ก

- (๑) ทำความสะอาดเครื่องนอน และผ้ากันเปื้อนทุกวัน อุปกรณ์ของใช้ของเล่น ตู้เก็บของส่วนบุคคล และจุดสัมผัสเสี่ยงร่วมเป็นประจำทุกวัน
- (๒) จัดให้มีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ของเด็กรายบุคคลยึดหลักเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร
- (๓) มีและใช้ของใช้ส่วนตัว เน้นไม่ใช้ของใช้ร่วมกัน
- (๔) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือสำหรับครูและนักเรียน
- (๕) มีการระบายอากาศที่ดี อากาศถ่ายเทสะดวก
- (๖) จัดอุปกรณ์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เพียงพอ
- (๗) อัตราส่วนของครูหรือผู้ดูแลเด็กหรือพี่เลี้ยงต่อเด็กเล็ก ๑ : ๕ - ๘ ในการดูแลเด็ก

ตลอดทั้งวัน

๑.๕ สระว่ายน้ำ เอนกประสงค์

๑.๕.๑ หลีกเลียงหรืองดการจัดการเรียนการสอนในสระว่ายน้ำ กรณีรัฐบาลมีการผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรค ให้มีการคัดกรองเบื้องต้นหรือเฝ้าระวัง กำกับดูแลและปฏิบัติตามคำแนะนำของระบบ ฆ่าเชื้ออย่างเคร่งครัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระทุกวัน และกำหนดมาตรการก่อนลงสระว่ายน้ำ

๑.๕.๒ มีมาตรการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย โดยมีการบรรจุเรื่องการป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมวัยไว้ในกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อให้เด็กปฐมวัยรู้จักแหล่งน้ำ โดยเน้นการสอน “อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม” และตะโกนขอความช่วยเหลือ

๒. ด้านเด็กเล็ก (โดยผู้ปกครองและครูคอยชี้แนะ)

๒.๑ ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

๒.๒ สังเกตอาการป่วยของเด็กเล็ก หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง รีบแจ้งครู หรือผู้ปกครอง

๒.๓ มีและใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น

๒.๔ ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเลียงการไปในสถานที่แออัดหรือแหล่งชุมชน

๒.๕ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด อาหารครบ ๕ หมู่ และผัก ผลไม้ ออกกำลังกาย และนอนหลับให้เพียงพอ

๒.๖ กรณีเด็กเล็กขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหน้าการเรียนอย่างสม่ำเสมอ

๒.๗ หลีกเลียงการล้อเลียนความผิดปกติหรืออาการไม่สบายของเพื่อน

๓. ด้านครูและบุคลากร

๓.๑ ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

๓.๒ สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้หยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันที

๓.๓ ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเลียงการไปในสถานที่แออัดหรือแหล่งชุมชน

๓.๔ แจ้งผู้ปกครองและเด็กเล็ก ให้นำของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ป้องกันมาใช้เป็นของตนเอง

๓.๕ สื่อสารความรู้คำแนะนำหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายโรคโควิด-19

๓.๖ ทำความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ร่วมที่เป็นจุดสัมผัสเสี่ยงทุกครั้งหลังใช้งาน

๓.๗ ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งภายในสถานที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหลักการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร

๓.๘ ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการมาเรียนของเด็กเล็ก

๓.๙ ตรวจสอบคัดกรองสุขภาพทุกคนที่เข้ามาในสถานศึกษาตามขั้นตอน

๓.๑๐ สังเกตกลุ่มเด็กเล็กที่มีปัญหาพฤติกรรม หรือเด็กเล็กที่ไม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครูกำหนดเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือ

๓.๑๑ สื่อสารความรู้เกี่ยวกับความเครียด กระบวนการจัดการความเครียดให้แก่
เด็กเล็กและบุคลากรในสถานศึกษา

๔. ด้านผู้ปกครอง/ผู้เกี่ยวข้อง

๔.๑ ผู้ปกครอง

- (๑) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากแหล่งข้อมูล
ที่เชื่อถือได้
- (๒) สังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้รีบพาไปพบแพทย์
- (๓) จัดหาของใช้ส่วนตัวให้บุตรหลาน
- (๔) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคและการล้างมือ กำกับให้บุตรหลานปฏิบัติตามมาตรการ
การป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัดหรือแหล่งชุมชน
- (๕) ดูแลสุขภาพบุตรหลาน จัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม่
- (๖) กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน์ ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือ
กับครูในการดูแลจัดการเรียนการสอนแก่เด็กเล็ก

๔.๒ แม่ครัว ผู้ประกอบการอาหารกลางวัน ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด

- (๑) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค จากแหล่งข้อมูล
ที่เชื่อถือได้
- (๓) สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้หยุดปฏิบัติงานและรีบไปพบแพทย์ทันที
- (๔) ล้างมือบ่อยๆ ก่อน – หลังปรุงและประกอบอาหาร ขณะจำหน่ายอาหาร
หลังสัมผัสสิ่งสกปรก
- (๕) ขณะปฏิบัติงานของผู้สัมผัสอาหาร ต้องสวมหมวกคลุมผม ผ่ากันเปื้อน ถุงมือ
สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง
- (๕) ปกปิดอาหาร ใส่ถุงมือและใช้ที่คีบหยิบจับอาหาร
- (๖) จัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม่ ให้เด็กเล็กกิน ภายในเวลา ๒ ชั่วโมง
- (๗) ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด ผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกัน
ตนเองและปฏิบัติตามขั้นตอนการทำความสะอาดให้ถูกต้อง

๔.๓ การรับ-ส่งนักเรียน

- (๑) ป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ – ส่ง เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยให้ดำเนินการจัดกิจกรรมซักซ้อมความปลอดภัยในการรับ – ส่ง เด็กปฐมวัยในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิด
เรียนในทุกภาคเรียน
- (๒) เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัย ก่อนเข้าในสถานศึกษา
- (๓) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ และอ่างล้างมือบริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อสำหรับใช้ทำความสะอาดมือ

(๔) ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย กำหนดพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๖๐๖/

(นางฉลอมรัตน์ นวลศรี)

ครูชำนาญการ รักษาการ

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งไเส