



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งไผ่ (งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม) โทร ๐ ๙๕๓๗ ๖๑๑๐ ต่อ ๑๐๔

ที่ นศ ๕๕๖๐๑/๘๖๗

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลโครงการรณรงค์ป้องกันโรค กิจกรรมวัยรุ่นไทยห่างไกลโรคเอดส์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งไผ่

ตามที่บันทึกข้อความ ที่ ๕๕๖๐๑/๖๖๒ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคกิจกรรมวัยรุ่นไทยห่างไกลโรคเอดส์ วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

บัดนี้การดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กมลทิพย์

(นางสาวกมลทิพย์ ไหมเขียว)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

วิชัย

(นายวิชัย หนูชนะจิตร)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สุนทร

พันจำเอก

(สุนทร ชินวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ไพฑูริ

ว่าที่พันตรี

(ณพกฤษณ์ จันตราชู)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งไผ่

ไพฑูริ

ไพฑูริ

(นายเจตน์นันท์ ไสยเกื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งไผ่



รายงานผลการดำเนินการ

โครงการรณรงค์ป้องกันโรค กิจกรรมวัยรุ่นไทยห่างไกลโรคเอดส์

โดย

เทศบาลตำบลทุ่งไต้

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลทุ่งไต้ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช



คำนำ

เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันโรค กิจกรรมวัยรุ่นไทยห่างไกลโรคเอดส์ วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลทุ่งไผ่ ได้ตระหนักปัญหาการมีพฤติกรรมเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การระบาดของโรคเอดส์กับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรค กิจกรรมวัยรุ่นไทยห่างไกลโรคเอดส์ โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากเอดส์ ตลอดจนการสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทุ่งไผ่ ได้ดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันโรค กิจกรรมวัยรุ่นไทยห่างไกลโรคเอดส์ วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๓๓ คน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ

การจัดทำรายงานผลการดำเนินการฉบับนี้ ทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว ตลอดจนการนำเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ ไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานโครงการในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
สำนักปลัดเทศบาล



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ รายละเอียดโครงการ	๔
บทที่ ๓ ผลการดำเนินงาน	๙
บทที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคและการดำเนินการแก้ไข	๑๐
บทที่ ๕ สรุปและข้อเสนอแนะ	๑๑
ภาพกิจกรรม	๑๒
ภาคผนวก	๑๗



บทที่ ๑

บทนำ

HIV เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคมุ้มนกันบกพร่อง รวมทั้งโรคเอดส์ (AIDS) คือระยะท้ายของการติดเชื้อ HIV ที่มีมุ้มนกันต่ำและมีโรคแทรกซ้อนได้ เชื้อ HIV จะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เรียกว่า CD4 (ซีดีโฟร์) ส่งผลให้มุ้มนกันโรคของร่างกายลดต่ำลง ทำให้มีโอกาสเกิดการติดเชื้อโรคฉวยโอกาสต่าง ๆ เช่น วัณโรค ปอดบวม เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เป็นต้น รวมทั้งมะเร็งบางชนิดได้มากกว่าคนปกติ ซึ่งอาการอาจจะรุนแรงมากกว่าคนทั่วไปและอาจเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต อย่างไรก็ตามผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่ยังมีระบบมุ้มนกันโรคที่ดีพอสมควร เราจะเรียกว่า “ผู้ติดเชื้อ HIV” และผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่มีมุ้มนกันโรคต่ำลงจนกระทั่งมุ้มนกันบกพร่องหรือเกิดอาการเจ็บป่วยด้วยโรคฉวยโอกาสเราจะเรียกว่า “ผู้ป่วยเอดส์” เมื่อป่วยด้วยโรคติดเชื้อฉวยโอกาสแล้ว ต้องรับการรักษา รวมทั้งการป้องกันไม่ให้เกิดเป็นซ้ำ จนกว่าระดับมุ้มนกันโรคหรือ CD4 จะสูงขึ้นเพียงพอที่จะป้องกันร่างกายจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาสและเพียงพอที่จะต่อสู้กับเชื้อ HIV ได้ในระดับหนึ่งด้วยมุ้มนของร่างกายเอง

เชื้อ HIV สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสเลือด น้ำเหลือง น้ำอสุจิ น้ำในช่องคลอด ส่วนน้ำลาย เสมหะและน้ำนมมีปริมาณเชื้อ HIV น้อย สำหรับเหงื่อ ปัสสาวะและอุจจาระแทบไม่พบเลย ทั้งนี้มีช่องทางการติดต่อที่สำคัญ ได้แก่

๑. การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน เช่น ไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัย ไม่ว่าชายกับชาย ชายกับหญิง หรือหญิงกับหญิง ทั้งทางช่องคลอดและทวารหนัก ก็ล้วนมีโอกาสติดโรคนี้ได้ทั้งสิ้น ทั้งนี้ จากข้อมูลของการระบาดวิทยาพบว่า มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้ติดเชื้อ HIV ได้รับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์
๒. ใช้เข็มหรือกระบอกฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งมักพบในกลุ่มผู้ฉีดยาเสพติดเข้าเส้นเลือด
๓. การสัมผัสเลือดหรือน้ำเหลืองของผู้ติดเชื้อ HIV ผ่านผิวหนังที่เป็นแผลเปิดหรือรอยถลอก รวมทั้งการใช้ของมีคมร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV โดยไม่ทำความสะอาดอุปกรณ์ให้สะอาดเพียงพอ เช่น มีดโกนหนวด กรรไกรตัดเล็บ เข็มสักผิวหนังหรือคิ้ว เข็มเจาะหู
๔. การติดต่อจากแม่สู่ลูก ทั้งระหว่างตั้งครรภ์ การคลอดและการเลี้ยงดูด้วยนมแม่
๕. การรับโลหิตบริจาคที่มีเชื้อ HIV ปนเปื้อน ซึ่งมีโอกาสน้อยมากในปัจจุบัน เนื่องจากโลหิตที่ได้รับบริจาคทุกขวดต้องผ่านการตรวจหาการติดเชื้อ HIV เพื่อความปลอดภัย
๖. หากสงสัยว่า ได้รับเชื้อ HIV ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อกินยาต้านเชื้อ HIV แบบฉุกเฉินหรือยา PEP (เพ็บ) ภายใน ๗๒ ชั่วโมง หรือหากมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อสามารถกินยา PrEP (เพร็บ) ซึ่งเป็นยาที่กินก่อนที่จะได้รับเชื้อหรือป้องกันเชื้อ HIV ได้



ระยะของการติดเชื้อ HIV

ระยะแรกเริ่มของการติดเชื้อ HIV

ในช่วงแรกที่ติดเชื้อปริมาณไม่มากและยังไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันต้านทานขึ้นมาอาจยังตรวจหาเชื้อหรือภูมิคุ้มกันต้านทานต่อเชื้อไม่พบ ซึ่งอาจเป็นช่วงตั้งแต่ ๒ - ๑๒ สัปดาห์ ในระยะนี้ผู้ติดเชื้อจะมีการใช้หนวสน้ำลาย เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว มีผื่นขึ้น ต่อมทอนซิลอักเสบที่คอโต บางรายอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว น้ำหนักลด หรือมีฝ้าขาวในช่องปาก อาการเหล่านี้มักจะเป็นอยู่ประมาณ ๑ - ๒ สัปดาห์แล้วหายไปเอง และเนื่องจากอาการคล้ายไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่หรือไข้ทั่วไป ผู้ติดเชื้ออาจซื้อยากินเองหรือไปพบแพทย์ก็อาจไม่ได้รับการตรวจเลือด นอกจากนี้บางรายหลังติดเชื้ออาจไม่มีอาการผิดปกติปรากฏให้เห็น ดังนั้นผู้ติดเชื้อบางรายจึงอาจไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ในระยะนี้

ระยะติดเชื้อโดยไม่มีอาการ

ผู้ติดเชื้อมักจะแข็งแรงเป็นปกติเหมือนคนทั่วไป แต่เมื่อตรวจเลือดจะพบเชื้อ HIV และสารภูมิคุ้มกันต่อเชื้อชนิดนี้ จึงสามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ เรียกว่าเป็นพาหะ (Carrier) ระยะนี้แม้ว่าจะไม่มีอาการแต่เชื้อ HIV จะแบ่งตัวเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ และทำลายระบบภูมิคุ้มกันโรคจนมีจำนวนลดลง เมื่อลดต่ำลงมากๆ ก็เกิดอาการเจ็บป่วย ทั้งนี้อัตราการลดลงของระบบภูมิคุ้มกันโรคจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเชื้อ HIV และสภาพความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันโรคของผู้ติดเชื้อเอง ระยะนี้คนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๕ มักเป็นอยู่นาน ๕ - ๑๐ ปี แต่มีกลุ่มผู้ป่วยประมาณร้อยละ ๑๐ ที่ระยะนี้อาจสั้นเพียง ๒ - ๓ ปี ซึ่งเรียกว่า กลุ่มที่มีการดำเนินโรคเร็ว (Rapid progressor) ในขณะที่ประมาณร้อยละ ๕ จะมีการดำเนินโรคช้า โดยบางรายอาจนานกว่า ๑๐ - ๑๕ ปีขึ้นไป เรียกว่า กลุ่มที่ควบคุมเชื้อได้ดีเป็นพิเศษ (Elite controller)

ระยะติดเชื้อที่มีอาการ ผู้ป่วยจะมีอาการมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระบบภูมิคุ้มกันโรค ดังนี้

อาการเล็กน้อย ระยะนี้ถ้าตรวจระดับ CD4 มักจะมีจำนวนมากกว่า ๕๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ผู้ป่วยอาจมีอาการต่อมน้ำเหลืองที่คอโตเล็กน้อย โรคเชื้อราที่เล็บ แผลร้อนใน ในช่องปาก ผิวหนังอักเสบชนิดเกล็ดรังแคที่ไรผม ข้างจมูก ริมฝีปาก ฝ้าขาวข้างลิ้นซึ่งขูดไม่ออก โรคสะเก็ดเงินที่เคยเป็นอยู่เดิมกำเริบ

อาการปานกลาง ระยะนี้ถ้าตรวจระดับ CD4 มักจะมีจำนวนระหว่าง ๒๐๐ - ๕๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ผู้ป่วยอาจมีอาการดังนี้ เริ่มที่ริมฝีปากหรืออวัยวะเพศ ซึ่งกำเริบบ่อยและเป็นแผลเรื้อรัง งูสวัด โรคเชื้อราในช่องปากหรือช่องคลอด ท้องเสียบ่อยหรือเรื้อรังนานเกิน ๑ เดือน มีไข้เป็นๆ หายๆ หรือติดต่อกันทุกวันนานเกิน ๑ เดือน ต่อมทอนซิลโตมากกว่า ๑ บริเวณ (เช่น คอ รักแร้ และขาหนีบ) นานเกิน ๓ เดือน น้ำหนักลดเกินร้อยละ ๑๐ ของน้ำหนักตัวโดยไม่ทราบสาเหตุ ปวดกล้ามเนื้อและข้อไข่น้ำอักเสบเรื้อรัง ปอดอักเสบจากแบคทีเรีย



ระยะป่วยเป็นเอดส์ (เอดส์เต็มขั้น) ระยะนี้ระบบภูมิคุ้มกันโรคของผู้ป่วยเสื่อมเต็มที่ ถ้าตรวจระดับ CD4 จะพบว่ามักมีจำนวนต่ำกว่า ๒๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร เป็นผลทำให้เชื้อโรคต่าง ๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา โปรโตซัว วัณโรค ฉวยโอกาสเข้ารุกรมเรื้อรังเรียกว่า โรคติดเชื้อฉวยโอกาส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อที่รักษาค่อนข้างยากและอาจติดเชื้อชนิดเดิมซ้ำ หรือชนิดใหม่หรือหลายชนิดร่วมกัน ระยะนี้ผู้ป่วยอาจมีอาการดังนี้ มีไข้เรื้อรังติดต่อกันหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือน ไอเรื้อรังหรือหายใจหอบเหนื่อยจากวัณโรคปอดหรือปอดอักเสบ ท้องเสียเรื้อรังจากเชื้อราหรือโปรโตซัว น้ำหนักลด รูปร่างผอมแห้งและอ่อนเปลี้ยเพลียแรง ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน กลืนลำบากหรือเจ็บเวลากลืนเนื่องจากหลอดอาหารอักเสบจากเชื้อรา สายตาพร่ามัว มองไม่ชัดหรือเห็นเงาหลอกไปลอยมา ตกขาวบ่อยในผู้หญิง มีผื่นคันตามผิวหนัง ซีด มีจุดแดงจ้ำเขียวหรือเลือดออกจากภาวะเกล็ดเลือดต่ำ สับสน ความจำเสื่อม หลงลืมง่าย ไม่มีสมาธิ พฤติกรรมผิดแปลกจากเดิมเนื่องจากความผิดปกติของสมอง ปวดศีรษะรุนแรง ชัก สับสน ซึม หรือหมดสติจากการติดเชื้อในสมอง อาการของโรคมะเร็งที่เกิดแทรกซ้อน เช่น มะเร็งของผนังหลอดเลือด มะเร็งต่อมน้ำเหลืองในสมอง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งทวารหนัก เป็นต้น

ทั้งนี้ อาการของผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์อาจมีอาการที่คล้ายคลึงกับโรคอื่นได้ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดว่า ติดเชื้อ HIV หรือไม่ จึงควรทำการตรวจเลือดหาการติดเชื้อ HIV

วัตถุประสงค์การประเมิน

๑. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ในโรงเรียน
๒. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ตลอดจน การสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม
๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการดำเนินงานด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์



บทที่ ๒

รายละเอียดโครงการ

แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
หน่วยงาน	สำนักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งไผ่
ชื่อโครงการ	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค กิจกรรมวัยรุ่นไทยห่างไกลโรคเอดส์

๑. หลักการและเหตุผล

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยังขาดภูมิคุ้มกันและทักษะในการดำเนินชีวิตภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมในยุคปัจจุบัน มาตรการที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนได้อย่างแท้จริงและมีความยั่งยืนประการหนึ่ง คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยง และหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงได้ เด็กและเยาวชนต้องมีความตระหนักถึงการมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยต่อตนเองและสังคมด้วย การให้ความสำคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนเรื่องโรคเอดส์ยังคงเป็นมาตรการที่ต้องดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและความรุนแรงของปัญหา ตลอดจนผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

เทศบาลตำบลทุ่งไผ่ ได้ตระหนักปัญหาการมีพฤติกรรมเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การระบาดของโรคเอดส์กับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรค กิจกรรมวัยรุ่นไทยห่างไกลโรคเอดส์ โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากเอดส์ ตลอดจนการสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ในโรงเรียน

๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ตลอดจน การสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

๒.๓ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการดำเนินงานด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์



๓. กลุ่มเป้าหมาย

๓.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐๐ คน ประกอบด้วย

- นักเรียนโรงเรียนสิชลประชาสรรค์
- ครูโรงเรียนสิชลประชาสรรค์
- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิชล
- เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งไผ่

๔. วิธีดำเนินการ

๔.๑ ประชุมปรึกษาหารือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

๔.๒ ประสานจัดหากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ

๔.๓ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา

๔.๔ จัดหาวัสดุและอุปกรณ์สำหรับโครงการ

๔.๕ ดำเนินโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ

๔.๖ สรุปประเมินผลโครงการ

ปฏิทินการดำเนินการ

ลำดับ ขั้นตอน	เดือนกรกฎาคม				เดือนสิงหาคม				
	สป.ที่ ๑	สป.ที่ ๒	สป.ที่ ๓	สป.ที่ ๔	สป.ที่ ๑	สป.ที่ ๒	สป.ที่ ๓	สป.ที่ ๔	สป.ที่ ๕
๑. ประชุมปรึกษาหารือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ									
๒. ประสานจัดหา กลุ่มเป้าหมาย									
๓. เสนอโครงการ									
๔. จัดหาวัสดุอุปกรณ์									
๕. ดำเนินโครงการ									
๖. สรุปโครงการ									

๕. ระยะเวลาในการดำเนินการ

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

๖. สถานที่ดำเนินการ

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสิชลประชาสรรค์

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งไผ่



๘. หน่วยงานร่วมดำเนินการ

๘.๑ โรงเรียนสิทธิพลราษฎร์

๘.๒ โรงพยาบาลสิทธิพล

๙. งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการรณรงค์การป้องกันโรค หน้า ๑๕๔ ตั้งไว้ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการดำเนินการตามโครงการ/งาน/กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้

๙.๑ ค่ารับรอง	เป็นเงิน	๗,๐๐๐ บาท
๙.๑.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ชุดละ ๓๕ บาท จำนวน ๒๐๐ ชุด	เป็นเงิน	๗,๐๐๐ บาท
๙.๒ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	เป็นเงิน	๓,๖๗๕ บาท
๙.๒.๑ ป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๑.๕ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย	เป็นเงิน	๖๗๕ บาท
๙.๒.๒ ค่าเครื่องเสียงในบุญนิทรรศการ จำนวน ๑ ชุด	เป็นเงิน	๓,๐๐๐ บาท
๙.๓ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน	เป็นเงิน	๕,๓๔๐ บาท
๙.๓.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสิน		
คนละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๓ คน	เป็นเงิน	๑,๕๐๐ บาท
๙.๓.๒ เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ อันดับที่ ๑		
รางวัลละ ๓๐๐ บาท จำนวน ๖ คน	เป็นเงิน	๑,๘๐๐ บาท
๙.๓.๓ เงินรางวัลสำหรับรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑		
รางวัลละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๖ คน	เป็นเงิน	๑,๒๐๐ บาท
๙.๓.๔ เงินรางวัลสำหรับรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒		
รางวัลละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๖ คน	เป็นเงิน	๖๐๐ บาท
๙.๓.๕ ค่ากระดาษทำเกียรติบัตร จำนวน ๑ ห่อ (ห่อละ ๕๐ แผ่น)		
จำนวน ๑ ห่อ	เป็นเงิน	๒๔๐ บาท



๙.๔ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นเงิน ๑,๙๐๐ บาท

๙.๔.๑ ถ้วยยางอนามัย ขนาด ๕๒ มิลลิเมตร

ขึ้นละ ๔.๕๐ บาท จำนวน ๒๕๐ ชิ้น

เป็นเงิน ๑,๑๒๕ บาท

๙.๔.๒ ถ้วยยางอนามัย ขนาด ๔๙ มิลลิเมตร

ขึ้นละ ๓.๑๐ บาท จำนวน ๒๕๐ ชิ้น

เป็นเงิน ๗๗๕ บาท

รวมทั้งสิ้น ๑๗,๙๑๕ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการดำเนินงานการป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์

๑๐.๒ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ตลอดจน การสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

๑๐.๓ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการดำเนินงานด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์



กำหนดการ

โครงการรณรงค์ป้องกันโรค กิจกรรมวัยรุ่นไทยห่างไกลโรคเอดส์

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสิชลประชาสรรค์

หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอลิขิต จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 30 สิงหาคม 2566	
7.30 น. - 8.00 น.	ลงทะเบียน
8.00 น. - 8.30 น.	พิธีเปิด โครงการรณรงค์ป้องกันโรค กิจกรรมวัยรุ่นไทยห่างไกลโรคเอดส์ ประธาน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งไผ่ กล่าวรายงาน ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งไผ่
8.30 น. - 9.00 น.	ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์ โดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
9.00 น. - 9.30 น.	มอบประกาศนียบัตรและรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขันประกวดคำขวัญโรคเอดส์ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค์และนายกเทศบาลตำบลทุ่งไผ่
9.30. - 11.30 น.	นิทรรศการ - ความรู้เรื่องโรคเอดส์ - การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ - การป้องกัน - ปัญหาโรคเอดส์ตลอดจนทักษะการปฏิเสธ ฯลฯ - สาธิตวิธีการป้องกันโรคเอดส์โดยการใช้ถุงยางอนามัย - บริการตรวจ HIV ฟรี โดยทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลสิชล
11.30 น. - 11.45 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
11.45 น. - 12.00 น.	พิธีปิด โครงการรณรงค์ป้องกันโรค กิจกรรมวัยรุ่นไทยห่างไกลโรคเอดส์ ประธาน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งไผ่

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างเวลา เวลา 11.30 น. - 11.45 น.



บทที่ ๓

ผลการดำเนินงาน

สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรค กิจกรรมวัยรุ่นไทยห่างไกลโรคเอดส์ ในวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๓๓ คน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ในโรงเรียน

๒. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ตลอดจน การสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

๓. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการดำเนินงานด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์

ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค ที่มีต่อโครงการป้องกันโรค กิจกรรมวัยรุ่นไทยห่างไกลโรคเอดส์

ข้อ	ข้อเสนอแนะ จากการเข้าร่วมโครงการฯ
๑	การจัดโครงการฯ เป็นการรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนและครู โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ เห็นควรเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย
๒	การจัดโครงการฯ เป็นการป้องกันโรคเอดส์ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งไผ่ เห็นควรเพิ่มการรณรงค์ในรูปแบบอื่นเพิ่มเติม เช่น เสียงตามสาย การเดินรณรงค์

ข้อ	ปัญหาและอุปสรรค จากการจัดโครงการฯ
๑	เนื่องจากเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ มีอายุตั้งแต่ ๑๕ - ๑๘ ปี ซึ่งมีความสนใจเกี่ยวกับโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์และมีความอยากรู้แต่ไม่กล้าถามและแสดงออก เนื่องจากมีเพื่อนและคณะครูเข้าร่วมโครงการรณรงค์ด้วย ทำให้การตั้งคำถามที่อยากรู้น้อยลง และเมื่อเสร็จโครงการรณรงค์ ได้มีนักเรียนมาถามเป็นการส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข



บทที่ ๔

ปัญหาและอุปสรรคและการดำเนินการแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ มีอายุตั้งแต่ ๑๕ - ๑๘ ปี ซึ่งมีความสนใจเกี่ยวกับโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์และมีความอยากรู้แต่ไม่กล้าถามและแสดงออก เนื่องจากมีเพื่อนและคณะครูเข้าร่วมโครงการรณรงค์ด้วย ทำให้การตั้งคำถามที่อยากรู้น้อยลง และเมื่อเสร็จโครงการรณรงค์ ได้มีนักเรียนมาถามเป็นการส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

การดำเนินการแก้ไข

การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค จัดเตรียมสถานที่เป็นห้อง ซึ่งมีชื่อว่า “ห้องแห่งความลับ” สำหรับไว้ให้คำปรึกษาแบบส่วนตัวแก่ผู้สนใจและเพื่อให้นักเรียนที่ต้องการความรู้และสงสัย เกี่ยวกับการใช้ชีวิต ว่าตนเองมีความเสี่ยงหรือไม่ และเล่าบอกปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างเปิดเผย โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะเป็นທີ່ปรึกษา



บทที่ ๕

สรุปและข้อเสนอแนะ

สรุป

สรุปผลการดำเนินการการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรค กิจกรรมวัยรุ่นไทยห่างไกลโรคเอดส์ ในวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๓๓ คน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการรณรงค์โครงการรณรงค์ป้องกันโรค กิจกรรมวัยรุ่นไทยห่างไกลโรคเอดส์

๑. การจัดโครงการรณรงค์โครงการรณรงค์ป้องกันโรค กิจกรรมวัยรุ่นไทยห่างไกลโรคเอดส์ เป็นการรณรงค์ให้ความรู้แก่ นักเรียนและครู โรงเรียนสิชลประชาสรรค์เห็นควรเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย
๒. การจัดโครงการฯ เป็นการป้องกันโรคเอดส์ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งไผ่ เห็นควรเพิ่มการรณรงค์ในรูปแบบอื่นเพิ่มเติม เช่น เสียงตามสาย การเดินรณรงค์



ภาพกิจกรรม





ภาพกิจกรรม





ภาพกิจกรรม





ภาพกิจกรรม





ภาพกิจกรรม

