



ที่ นศ ๕๕๖๐๒/ว

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งไผ่
อำเภอสีชล นศ ๘๐๑๒๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง
เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. ประกาศวันตรวจรับงานจ้าง	จำนวน	๑	ชุด
	๒. รายละเอียดโครงการ ๓๘ สาย	จำนวน	๑	ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลทุ่งไผ่ ได้กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน จำนวน ๓๘ สาย ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งไผ่ ในวันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ก่อสร้าง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระพล นาคแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งไผ่

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๗๕๓๗-๖๑๑๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๗๕๓๗-๖๑๑๐ ต่อ ๑๐๔

WWW.THUNGSAI.GO.TH

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๕๕๖๐๒/ว

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งไเส
อำเภอสีชล นศ ๘๐๑๒๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง

เรียน กำนันตำบลทุ่งไเส , ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. ประกาศวันตรวจรับงานจ้าง	จำนวน	๑	ชุด
	๒. รายละเอียดโครงการ ๓๘ สาย	จำนวน	๑	ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลทุ่งไเส ได้กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน จำนวน ๓๘ สาย ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งไเส ในวันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ก่อสร้าง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระพล นาคแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งไเส

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๗๕๓๗-๖๑๑๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๗๕๓๗-๖๑๑๐ ต่อ ๑๐๔

WWW.THUNGSAI.GO.TH



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งไเส
เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง

ด้วย เทศบาลตำบลทุ่งไเส ได้ดำเนินการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน จำนวน ๓๘ สาย ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งไเส โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ได้ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนอม เพล้นท์ นั้น

บัดนี้ โครงการดังกล่าว ผู้รับจ้างได้แจ้งการส่งมอบงานจ้าง เมื่อวันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้กำหนดตรวจรับการจ้าง ในวันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถานที่ก่อสร้าง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายพีระพล นาคแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งไเส

รายละเอียดแนบโครงการ ๓๘ สาย

๑. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายทางเข้าบ่อดิน หมู่ที่ ๒ พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๘.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๒. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนซอยพัฒนา-เขาตาสัก หมู่ที่ ๔ พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๓. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนซอยทุ่งพลีเมือง หมู่ที่ ๔ พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๔. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายหลัง ร.ร.บ้านเขาตาสัก-เขาเปลือกไม้ หมู่ที่ ๔ พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๕. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายซอยมณีประชาสรรค์ หมู่ที่ ๔ พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๑๕.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๖. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายซอยเขาเปลือกไม้ ๑ หมู่ที่ ๕ พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๖๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๗. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายซอยเขาเปลือกไม้ ๒ หมู่ที่ ๕ พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๐๓๒.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๘. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายซอยสันติราษฎร์-ทางหลวง ๔๐๑ หมู่ที่ ๕ พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๘๗.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๑๒๒.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๙. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายสี่แยกเขาน้อย-เขาตาสัก หมู่ที่ ๕ พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๐๖๔.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๑๐. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายซอยห้วยศรีชัย-เขาตาสัก หมู่ที่ ๕ พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และใช้วัสดุดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๑๑. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนซอยห้วยศรีชัย-เขาขุคน หมู่ที่ ๕ พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๗.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๓๘๕.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๑๒.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนซอยสันติธรรม-ต่อเขต หมู่ที่ ๖

พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๙๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘,๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๑๓.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยสันติสุข หมู่ที่ ๖,๕

พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และใช้วัสดุดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมรื้อท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เก่าทิ้ง แล้วฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ม.อ.ก. ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๒ แฉก แฉกละ ๕ ท่อน รวม ๑๐ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อเรียบร้อยแล้ว

๑๔.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยสันติภาพ หมู่ที่ ๖

พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๔๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๑๕.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยไทยรักไทย หมู่ที่ ๖

พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๘๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๑๖.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยคลองตาหมื่นศรี หมู่ที่ ๖

พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้วัสดุดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๑๗.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยห้วยหินลับ ๒ หมู่ที่ ๖

พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๕๙๐.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๑๘.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยห้วยหินลับ ๓ หมู่ที่ ๖

พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๔๕๖.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๑๙.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยห้วยหินลับ ๑

พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๖๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๓๗๒.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๒๐.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยหน้าเหมือง หมู่ที่ ๖

พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และใช้วัสดุดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๐ ลูกบาศก์เมตร

๒๑.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยแยกสันติสุข-เขาชุกาน หมู่ที่ ๖

พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร

๒๒.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายรอบเขาซูกาน หมู่ที่ ๖

พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร

๒๓.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยหลังวัดกลาง หมู่ที่ ๗

พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๖๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และใช้วัสดุดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔ ลูกบาศก์เมตร

๒๔.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยตลาดแม่บ้าน หมู่ที่ ๗

พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๔๗๒.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๒๕.ปรับปรุงซ่อมแซมคอท่อเหลี่ยม (บ้านนางแฉ แก้วชู) หมู่ที่ ๗ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร

ยาว ๖.๐๐ เมตร โดยใช้วัสดุดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๒๖.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยทุ่งหัวนา หมู่ที่ ๗

พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๓๓๖.๐๐ ตารางเมตร

๒๗.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยบ้านक्रमานิตย์ หมู่ที่ ๗

พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๖๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๒๘.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยนาบ้านเก่า หมู่ที่ ๗, ๕

พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๖๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๒๕๖.๐๐ ตารางเมตร

๒๙.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยกตลาดเสาร์-แยกวัดกลาง หมู่ที่ ๗

พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร

๓๐.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยกวัดกลาง-ทุ่งหัวนา หมู่ที่ ๗

พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๓๑.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยกทุ่งหัวนา-วัดข้ามเตี้ย เขตตำบลสี่ขีด

พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๓๒.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยชายทะเล หมู่ที่ ๘

พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๓๓.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยทุ่งไผ่-วัดดอนศาลา หมู่ที่ ๘

พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๘๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๔.๐๐ ตารางเมตร

๓๔.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๘, ๓

พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๙๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๓๗๐.๐๐ ตารางเมตร

๓๕.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยหมอบอก หมู่ที่ ๘,๓

พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๙๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๙๕๘.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๓๖.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยเชิงเขาพลายดำ หมู่ที่ ๘

พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๓๗.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสามแยกควนยาว-ท่อเหลี่ยมต่อเขต ต.ขนอม

พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และใช้วัสดุดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๓๘.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายซอยห้วยมุด ๒ หมู่ที่ ๔ พร้อมชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร